

Ցանկապատման համակարգեր

*ցանկապատման
պրոֆեսիոնալ
լուծումներ*



ընդգծել Ձեր սահմանները մեզ հետ ...



www.fence.am

Կիրառման ոլորտները



Դպրոցներ, մանկապարտեզներ,
բակային տարածքներ,
խաղահրապարակներ



Մասնավոր տնային տնտեսություններ,
այգիներ, հողագործական տարածքներ



Խաղողի այգիներ,
գինեգործական տարածքներ



Արդյունաբերական տարածքներ,
արևային կայաններ



Երկաթուղային կայարաններ,
երկաթգծեր



Օդանավակայաններ



Պահեստային տարածքներ,
լոգիստիկ տերմինալներ



Կայանատեղիներ




Դպրոցներ, մանկապարտեզներ, բակային տարածքներ, խաղահրապարակներ

Ցանկապատի առաջարկվող տեսակներ

3D ցանկապատի պանելներ ցինկապատ մետաղից
Երկկողմանի ցանկապատի պանելներ ցինկապատ մետաղից



Մետաղալարի տրամագիծ - 3,4 մմ
Բացվածքի չափս - 50 x 200 մմ
Ստանդարտ պանելի երկ-ս - 2.5 մ
Ստանդարտ պանելի բարձրություն



Ոչ ստանդարտ կիրառման դեպքում, չափսերը կարող են փոփոխվել



Հիմնական գույնային լուծումներ



ցանկացած RAL կարող է կիրառվել



www.fence.am




Մասնավոր տնային տնտեսություններ, այգիներ, հողագործական տարածքներ

Ֆանկապատի առաջարկվող տեսակներ

3D ցանկապատի պանելներ ցինկապատ մետաղից
Երկկողմանի ցանկապատի պանելներ
ցինկապատ մետաղից



Մետաղալարի տրամագիծ - 3,4,5 մմ
Բացվածքի չափս - 50 x 200 մմ
Ստանդարտ պանելի երկ-ն - 2.5 մ



Ոչ ստանդարտ կիրառման դեպքում,
չափսերը կարող են փոփոխվել



Հիմնական գույնային լուծումներ



ցանկացած
RAL կարող է կիրառվել



www.fence.am



Խաղողի այգիներ, գինեգործական տարածքներ

Ցանկապատի առաջարկվող տեսակներ

3D ցանկապատի պանելներ ցինկապատ մետաղից
Երկկողմանի ցանկապատի պանելներ ցինկապատ մետաղից
Բարձր անվտանգության ցանկապատի պանելներ
ցինկապատ մետաղից



Մետաղալարի տրամագիծ - 3,4,5,6 մմ
Բացվածքի չափս - 50 x 200 մմ
Ստանդարտ պանելի երկ-ս - 2.5 մ
Ստանդարտ պանելի բարձրություն



Ոչ ստանդարտ կիրառման դեպքում,
չափսերը կարող են փոփոխվել




Հիմնական գույնային
լուծումներ



ցանկացած
RAL կարող է կիրառվել



www.fence.am




Արդյունաբերական տարածքներ, արևային կայաններ

Ցանկապատի առաջարկվող տեսակներ

3D ցանկապատի պանելներ ցինկապատ մետաղից
Երկրորդմանի ցանկապատի պանելներ ցինկապատ մետաղից
Բարձր անվտանգության ցանկապատի պանելներ
ցինկապատ մետաղից



Մետաղալարի տրամագիծ - 3,4,5,6,8 մմ
Բացվածքի չափս - 50 x 200 մմ, 22x76 մմ
Ստանդարտ պանելի երկ-ն - 2.5 մ
Ստանդարտ պանելի բարձրություն



Ոչ ստանդարտ կիրառման դեպքում,
չափսերը կարող են փոփոխվել



Հիմնական գույնային
լուծումներ



ցանկացած
RAL կարող է կիրառվել



www.fence.am




Երկաթուղային կայարաններ, երկաթգծեր



Ցանկապատի առաջարկվող տեսակներ

3D ցանկապատի պանելներ ցինկապատ մետաղից
Երկողմանի ցանկապատի պանելներ ցինկապատ մետաղից
Բարձր անվտանգության ցանկապատի պանելներ
ցինկապատ մետաղից

Մետաղալարի տրամագիծ - 3,4,5,6,8 մմ
Բացվածքի չափս - 50 x 200 մմ, 22 x 76 մմ
Ստանդարտ պանելի երկ-ն - 2.5 մ
Ստանդարտ պանելի բարձրություն



Ոչ ստանդարտ կիրառման դեպքում,
չափսերը կարող են փոփոխվել



Հիմնական գույնային լուծումներ



ցանկացած
RAL կարող է կիրառվել



www.fence.am




Օդանավակայաններ

Ցանկապատի առաջարկվող տեսակներ

3D ցանկապատի պանելներ ցինկապատ մետաղից երկկողմանի ցանկապատի պանելներ ցինկապատ մետաղից Բարձր անվտանգության ցանկապատի պանելներ ցինկապատ մետաղից



Մետաղալարի տրամագիծ - 3,4,5,6,8 մմ
Բացվածքի չափս - 50 x 200 մմ, 22 x 76 մմ
Ստանդարտ պանելի երկ-ն - 2.5 մ
Ստանդարտ պանելի բարձրություն



Ոչ ստանդարտ կիրառման դեպքում, չափսերը կարող են փոփոխվել



Հիմնական գույնային լուծումներ



ցանկացած RAL կարող է կիրառվել



www.fence.am




Պահեստային տարածքներ, լոգիստիկ տերմինալներ

Ցանկապատի առաջարկվող տեսակներ

3D ցանկապատի պանելներ ցինկապատ մետաղից
Երկկողմանի ցանկապատի պանելներ ցինկապատ մետաղից
Բարձր անվտանգության ցանկապատի պանելներ
ցինկապատ մետաղից



Մետաղալարի տրամագիծ - 3,4,5,6,8 մմ
Բացվածքի չափս - 50 x 200 մմ, 22 x 76 մմ
Ստանդարտ պանելի երկ-ն - 2.5 մ
Ստանդարտ պանելի բարձրություն



Ոչ ստանդարտ կիրառման դեպքում,
չափսերը կարող են փոփոխվել



Հիմնական գույնային
լուծումներ



ցանկացած
RAL կարող է կիրառվել



www.fence.am




Կայանատեղիներ

Ցանկապատի առաջարկվող տեսակներ

3D ցանկապատի պանելներ ցինկապատ մետաղից
Երկրորդմանի ցանկապատի պանելներ ցինկապատ մետաղից
Բարձր անվտանգության ցանկապատի պանելներ
ցինկապատ մետաղից



Մետաղալարի տրամագիծ - 3,4,5,6,8 մմ
Բացվածքի չափս - 50 x 200 մմ, 22 x 76 մմ
Ստանդարտ պանելի երկ-ն - 2.5 մ
Ստանդարտ պանելի բարձրություն



Ոչ ստանդարտ կիրառման դեպքում,
չափսերը կարող են փոփոխվել



Հիմնական գույնային
լուծումներ



ցանկացած
RAL կարող է կիրառվել



www.fence.am

Դռներ, դարպասներ, անվտանգության հատուկ համակարգեր

Ցանկապատերը, պահանջի դեպքում, կարող են համալրվել դռներով, դարպասներով և անվտանգության հատուկ համակարգերով



24 ժամյա տեսահսկում



Մոնիտորինգ օպտիկամանրաթելային մալուխի միջոցով



Ցանկացած ազդարարման նշանի տեղադրում



Fencing SYSTEMS
PROFESSIONAL FENCING SOLUTIONS



www.fence.am

Գաբիոնային ցանկապատեր և այլ գաբիոնային ապրանքներ

Pergone® ապրանքանիշի ցինկապատ մետաղալարից պանելներ՝ նախատեսված գաբիոնային պատերի և այլ դեկորատիվ տարրերի համար

Ցանկապատեր գործված ֆիբրապանելներից

Մեկ կամ կրկնակի գործվածքով ֆիբրապանելային ցանկապատի համակարգեր՝ միջնապատեր և այլ դեկորատիվ տարրեր





Fencing
SYSTEMS
PROFESSIONAL
FENCING SOLUTIONS



www.fence.am

Ուղղահայաց կանաչ այգիներ

Ոռոգման համակարգով համալրված՝ մոդուլային ծաղկամաններով շարժական և ֆիքսված ուղղահայաց այգիների համակարգեր



Fencing
SYSTEMS
PROFESSIONAL
FENCING SOLUTIONS



www.fence.am

Ծառայություններ

Մեր մասնագետների արոճեսիոնալ թիմը կօգնի Ձեզ ցանկապատի ընտրության, տարածքի ուսումնասիրության, նախագծման և տեղադրման հարցերում





Տեղադրման աշխատանքներ

Մեր առաջարկած ցանկապատային լուծումները հիմնականում տեղադրվում են կետային կամ հեծանային հիմքերով: Սյուները կարող են բետոնացվել, կամ ամրացվել հեծանին՝ խարսխային բոլտերի օգնությամբ:



www.fence.am



Իրականացված աշխատանքներ

Բազրատաշենի սահմանային անցակետ
(Մաքսային գոտի)

Պարագծի երկարություն (H = 2.03 մ) - 1500 մ

Ներքին ցանկապատումներ (H = 1.53 մ) - 1000 մ



Fencing
SYSTEMS
PROFESSIONAL
FENCING SOLUTIONS



www.fence.am



Իրականացված աշխատանքներ

Գոգավանի սահմանային անցակետ
(Մաքսային գոտի)

Պարագծի երկարություն (H = 2.03 մ) - 1300 մ

Ներքին ցանկապատումներ (H = 1.53 մ) - 500 մ



Fencing
SYSTEMS
PROFESSIONAL
FENCING SOLUTIONS



www.fence.am



Իրականացված աշխատանքներ

Բավրայի սահմանային անցակետ
(Մաքսային գոտի)

Պարագծի երկարություն (H = 2.03 մ) - 1600 մ

Ներքին ցանկապատումներ (H = 1.53 մ) - 1000 մ



Fencing
SYSTEMS
PROFESSIONAL
FENCING SOLUTIONS



www.fence.am



Իրականացված աշխատանքներ

Այրում-Գիլիգա սևնդի անվտանգության տերմինալ

Պարագծի երկարություն (H = 2.03 մ) - 300 մ



Fencing
SYSTEMS
PROFESSIONAL
FENCING SOLUTIONS



www.fence.am

Fencing SYSTEMS

PROFESSIONAL
FENCING SOLUTIONS



Գրասենյակ

Վահրամ Փափազյան 8, Երևան 0012
ՌԻՈ ամևտրի կենտրոն, 4-րդ հարկ
(մուտքը Զոչարի փող.)

Ցուցասրահ

Վահրամ Փափազյան 8, Երևան 0012
(մուտքը ՌԻՈ ամևտրի կենտրոնի
ավտոկանգառի տարածքից,
Զոչար-Փափազյան խաչմերուկ)

+374 44 77 66 11

Էլ.փոստ՝ info@fence.am

www.fence.am



ամեն ինչ ցանկապատերի մասին...

